

## 212cm Inbouwkoeler 75cm breed, waterdispenser Heritage Series



### RLD75S5FPNS

Deze inbouwkolomkoelkasten zijn meesterwerken van het ontwerp en de technologie van Bertazzoni. Een krachtige uitstraling met aandacht voor detail en hoogwaardige materialen, zowel binnen als buiten.

De automatische ontdooiing van de verdamper door het Dual Cooling Shield-systeem zorgt ervoor dat voedsel altijd vers blijft. Boven- en zijdelingse LED-verlichting zorgt voor perfect zicht rondom.

Een compressor met variabele snelheid zorgt voor nauwkeurige temperatuurregeling en energie-efficiëntie. Nauwkeurige temperatuurregeling in twee zones voor optimaal behoud van voedsel: de Fresco-laden met onafhankelijke temperatuurinstellingen (-1 - +5 °C) zorgen voor een optimale opslag van vlees, vleeswaren, schaaldieren, vis en zuivelproducten.

Interne waterdispenser met inline-filter voor hygiënisch schoon drinkwater. Digitale LED-touch interface met gebruiksvriendelijke bedieningselementen voor temperatuur, extra snel koeling en eco-modus. Soft-close groentelades met metalen randen. In hoogte verstelbare deuropbergbak ter grootte van een gallon.

Roestvrijstalen deurpaneelkit verkrijgbaar als optioneel accessoire. Roestvrijstalen plint is inbegrepen in de unit. Omkeerbare deuren voor links- of rechtsdraaiende configuratie.

Door gebruik te maken van een van de 3 beschikbare handgreepsets in de stijl van de Professional-, Master- en Heritage-serie, kan deze koelkast naadloos worden geïntegreerd met alle andere Bertazzoni-apparaten in qua stijl geharmoniseerde suites voor een echte, goed presterende keuken. Handgreepsets worden afzonderlijk verkocht.

Bertazzoni kolomkoelkasten zijn met trots ontworpen in Italië.



# Specificaties

## Eigenschappen

### Koelkasten


|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmeting              | 75 cm                                                                                                                  |
| Koelsysteem           | No Frost                                                                                                               |
| Interface             | internal digital LED touch interface                                                                                   |
| Programma opties      | Door ajar alarm, Super Cool, Water filter replacement reminder, Water dispenser, Eco Mode, Vacation Mode, Sabbath Mode |
| Verlichting           | LED lights on sides and top                                                                                            |
| Open deur alarm       | ja                                                                                                                     |
| Afwerking deur        | panel ready                                                                                                            |
| Cabinet finishing     | stainless steel back wall                                                                                              |
| Capaciteit koelkast   | 470 L                                                                                                                  |
| Draagplateaus         | 3 variabel + 1 vast                                                                                                    |
| Lade koelkast         | 1 crisper + 3 Fresco drawers with separate temperature control                                                         |
| Deurvakken            | 1 height-adjustable gallon-sized bin + 2 stationary bins                                                               |
| Water filter          | internal                                                                                                               |
| Water supply pressure | 25-80 PSI (1.7-5.5 BAR)                                                                                                |
| Geluidsniveau         | 39 dbA                                                                                                                 |
| DOE compliant         | ja                                                                                                                     |

### Technische specificaties


|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Noise level (dbA)               | 39                                |
| Aansluitwaarden                 | 220-240 V - 50/60 HZ - 112W - 2A  |
| Power connection                | SCHUKO with 2,3 meters power cord |
| Annual energy consumption (kWh) | 185.0 kWh                         |

# Afmetingen


SIDE VIEW



FRONT VIEW



TOP VIEW



\* Depth without door  
\*\* Maximum Overall Handle Dimension,  
3/4" (19) door panel thickness